

Imbusz (HX) kulcs T-markolattal, magasban végzett munkához

193HX-H



Használat



Termékjellemzők

- anyaga: szár Premium króm-vanádium acélból
- markolat - polipropilén
- krómozott, feketített hegygel

Előnyök:

- A körbeforduló fémgyűrűt ergonomiai szempontból úgy terveztük, hogy megakadályozza a pányva megcsavarodását.
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő méretű 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámaikat úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon,




vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.






Profilok





[./hu/about-us/materials\).](#)  [./hu/support/warranty\).](#)



		L1	C1	C2	L2	
626177	2,5	155	125	15	61	13
626178	3	155	125	15	61	16
626180	4	155	125	15	61	24
626182	5	188	150	20	88	56
626183	6	188	150	20	88	74
626184	7	223	175	25	113	128
626185	8	223	175	25	113	198
626186	10	248	200	25	113	233

Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
626177				
626178				
626180				



MA

MB

MC



626182

626183

626184

626185

626186

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



626177

626178

626180

626182

626183

626184

626185

626186