

# Dugókulcs, 1", 6 szögű

199/1 6p



## Profilok



**Premium Flex**

[./hu/about-](#)

[us/materials\).](#)




[./hu/support/warranty\).](#)




## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- polírozott
- ISO 2725-1 szabvány szerint (metrikus méretek)

## Szabványok



ISO 2725-1



		D1	D2	L	T	
603096	46	65	50	75	34	849
603097	50	70	55	75	34	1039
603098	55	76	57	80	40	1222
603099	60	82	57	84	42	1383
603100	65	88	57	87	44	1607
603101	70	94	68	93	48	2039
603102	75	100	68	97	52	2243
603103	80	105	68	103	54	2479



### Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
603096	65	65	75	854
603097	70,3	70,3	75	1044
603098	76,3	76,3	80,1	1227
603099	82,2	82,2	84	1388
603100	88,2	88,2	87	1612
603101	94	94	93	2044
603102	100,7	100,7	97	2248
603103	105,5	105,5	103	2484

### Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
603096	1				
603097	1				
603098	1				
603099	1				
603100	1				
603101	1				
603102	1				



TA

TB

TC



603103

1