


Multifunkciós villanszerelő fogó, magasban végzett munkához

514/1BI-H



Használat



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej polírozott
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

- A legmagasabb szintű biztonság érdekében a fémgyűrű nem csupán a műanyag nyélhez kapcsolódik, hanem a szerszám nyelének fém részén keresztül szegecsléssel van rögzítve.
- nem eltávolítható szegecsléssel fémgyűrű
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő méretű 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait



Premium +

[./hu/about-](https://www.kabel.com/hu/about-us/materials)

[us/materials\).](https://www.kabel.com/hu/about-us/materials)




[./hu/support/warranty\).](https://www.kabel.com/hu/support/warranty)

úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

- 7 különböző funkció
- fogazott pofa
- ergonomikus formájú markolat
- Extra erős megfogás - a nyelek alakja és kialakítása nagyobb erőkart képez a használat során, ezáltal jobb stabilitást és hatékonyabb erőátvitelt biztosít.
- Hosszú élettartam és tartósság.
- A fogazott pofa csúszásbiztos, ezáltal a kábelek, vezetékek jobban megfoghatók.

Használat:

- Kemény vezetékek felcsavarásához és gyűrűk hajlításához 3,5 mm átmérőig. Gyűrűk jobb és bal irányba is hajlíthatók, mivel a fogó mindkét oldalon rendelkezik a megfelelő fogazással.
- A pofa köszörült szakasza sérülékeny felületű tárgyak megfogására szolgál.
- A fogó használható szigetelt kábelsaruk préseléséhez.
- Szigetelés eltávolítása Ø2,2 mm - Ø3,0 mm vezetékekről.
- Szigetelés eltávolítása Ø3,5 mm - Ø4,0 mm vezetékekről.
- Vezetékek vágása Ø2,2 mm - Ø4,0 mm átmérők között.
- Kábelsaruk préselése 4,0 mm átmérőig.





L

A

B

C

D



626259

160

9

16

49

2,5

148

Kiskereskedelmi csomagolás



MA

MB

MC



626259

Szállítási csomagolás



TA

TB

TC



626259