


Szigetelt lapos (SL) villanszerelő csavarhúzó VDE markolattal

603VDE



Használat



Profilok



Premium Hard

[./hu/about-](#)

[us/materials\).](#)




[./hu/support/warranty\).](#)

Termékjellemzők

- szár: Premium Hard króm-vanádium acél, teljes anyagában nemesített
- hegy feketített
- markolat: ergonomikus kialakítású
- anyaga: polipropilén
- markolatban lyuk a felfüggesztéshez
- EN 60900 szabvány szerint

Szabványok

EN 60900



axb

C

L



616470

0.4 x 2.5

75

160

33



616471


0.5 x 3.0

100



185


37

	axb	C	L	
616472	0.6 x 3.5	100	185	39
616473	0.8 x 4.0	100	185	43
616474	1.0 x 5.5	125	225	75
616475	1.2 x 6.5	150	260	113
616476	1.2 x 8.0	175	295	163
616477	1.6 x 10.0	200	320	115









Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
616470	215	44	32	40
616471	240	44	32	44
616472	240	44	32	46
616473	240	44	32	50
616474	280	44	36,9	82
616475	315	44	39,5	120
616476	350	44	42,7	170
616477	370	44	42,7	122



Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
616470	4	75	286	40	285
616471	4	75	286	40	301
616472	4	75	286	40	309

		TA	TB	TC	
616473	4	75	286	40	325
616474	4	115	318	39	453
616475	4	115	340	39	605
616476	4	114	388	47	805
616477	4	114	388	47	613