

Lapos (SL) elektronikai csavarhúzó

605E



Profilok

Premium Hard



[./hu/about-us/materials](https://uniord.com/hu/about-us/materials)


[./hu/support/warranty](https://uniord.com/hu/support/warranty)



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Hard króm-vanádium acél
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat
- hegy korróziógátló bevonattal
- markolat forgó támasztékkal

Szabványok

DIN 5265, ISO 2380



	axb	C	L	D	
608296	0.25 x 1.2	60	153	2.5	10
608297	0.23 x 1.5	60	153	2.5	11
608298	0.3 x 1.8	60	153	2.5	12
608299	0.4 x 2.5	75	168	2.5	12
608300	0.5 x 3.0	100	193	3	13
608301	0.5 x 3.0	150	243	3	18
608302	0.8 x 4.0	100	193	4	23



axb

C

L

D



608303


0.8 x 4.0

150

243


4

28



Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
608296	205	44	19,5	17
608297	205	44	19,5	18
608298	205	44	19,5	19
608299	225	44	19,5	19
608300	250	44	19,5	20
608301	300	44	19,5	25
608302	250	44	19,5	30
608303	300	44	19,5	35



Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
608296	4	60	222	44	143
608297	4	60	222	44	147
608298	4	60	222	44	151
608299	4	65	282	40	151
608300	4	65	282	40	155
608301	4	74	327	44	175
608302	4	65	282	40	195
608303	4	74	327	44	215

