


Lapos (SL) csavarhúzó TBI markolattal, magasban végzett munkához

605TBI-H



Használat



Profilok

Termékjellemzők

- szár: Premium Hard króm-vanádium acél, teljes anyagában nemesített
- krómozott, feketített hegygel
- markolat: ergonomikus kialakítású
- háromkomponensű műanyag markolat
- függeszthető
- DIN ISO 2380-1:2006 és DIN ISO 2380-2:2006 szabványok szerint


Előnyök:

- A körbeforduló fémgyűrűt ergonomiai szempontból úgy terveztük, hogy megakadályozza a pányva megcsavarodását.
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő méretű 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámaikat úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon,



[./hu/about-us/materials](https://www.premiumhard.com/hu/about-us/materials)

[./hu/support/warranty](https://www.premiumhard.com/hu/support/warranty)



Barcode	axb	C	L	D	Icon
626233	0,4 x 2,5	75	160	2,5	34
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	40
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	41
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	79
626237	1,2 x 6,5	150	260	6	103
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	164
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	195

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
626233				
626234				
626235				
626236				
626237				
626238				
626239				

Szállítási csomagolás

Barcode	TA	TB	TC	Icon
626233				
626234				



TA

TB

TC



626235

626236

626237

626238

626239