


# Csapágylehúzó két állítható karral

680/2



## Használat



## Profilok

## Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített



**Premium**


[\(/hu/about-us/materials\)](https://www.premium.com/hu/about-us/materials)



[\(/hu/about-us/materials\)](https://www.premium.com/hu/about-us/materials)

[\(/hu/support/warranty\)](https://www.premium.com/hu/support/warranty)

- a karok két pozícióban rögzíthetőek
- a lehúzó-körmök pontosan az eltávolítandó alkatrész alá illeszthetők






Barcode	Nº	L $\bar{\uparrow}$	D $\bar{\uparrow}$	F $\bar{\rightarrow}$ max	L $\bar{\rightarrow}$ max	M	S	Icon
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	160	130	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	230	190	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	300	250	60	6	M 22 x 2	24	4075

### Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
612603	76	132	24	475
601762	115	208	49	985
601763	160	270	45	1975
601764	200	365	60	4145

### Szállítási csomagolás

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
612603	1	82	152	28	475
601762	1	208	115	49	985

		TA	TB	TC	
601763	1	162	296	45	1975
601764	1	365	200	60	4145

## Pótalkatrészek



Lehúzókar



Csavarorsó