

Eurostyle szerszámkocsi

940E1



Profilok



[./hu/about-us/materials](https://hu/about-us/materials)




[./hu/support/warranty](https://hu/support/warranty)

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecusukható kulccsal
- kulcsos zár habzivacs kulcstartóval
- 100 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyócsapágyazott sínekkel
- a csúszásgátló fiókbetétek védik a fiókokat és a szerszámokat a sérüléstől

- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- 4 fiókkal (3 x H 560 x Sz 365 x M 70 mm, 1 x H 560 x Sz 400 x M 150 mm)
- felnyitható ajtó biztonsági zárral
- alpméretek fogantyúval és kerekkel H 760 x Sz 440 x M 895 mm
- fiókok teljes úrtartalma: 76 liter
- statikus terhelhetőség kerek nélkül: 1600 kg
- fiókok egyenkénti terhelhetősége: 45 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 300 kg
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal
- kiegészítők széles választéka



608542

L

770

B

440

H

895

L1


700

H1

768



42000



Kiskereskedelmi csomagolás

	MA	MB	MC	
608542	515	775	935	42070

Szállítási csomagolás

		TA	TB	TC	
608542	1				

Pótalkatrészek



Set of locks with keys



Kisméretű fiók (940E1-E9, 938/3V, 5V)



Nagyméretű fiók (940E1-E9, 938/3V, 5V)



Csapágyazott fióksín (940E1-E9)



Set of casters



Csúszásgátló betét tetőre (940E1-E9)



Csúszásgátló betét fiókokba (940E1-E9, 940H1, H2, H3, 940M1, M2, M3)



Csúszásgátló betét fiókokba (940E1-E16, 940H1, H2, H3, 940M1, M2, M3)



Fogantyú (940E1-E9)