

Eurostyle szerszámkocsi

940E7



Profilok




[./hu/support/warranty](https://uniortools.com/hu/support/warranty)

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecusukható kulccsal
- kulcsos zár habzivacs kulcstartóval
- 100 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyóscsapágyazott sínekkel
- műszálas csúszásgátló fiókbetét, amely védi a fiókot és a szerszámokat a sérüléstől
- kiegészítők széles választéka

- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- 5 fiókkal (2 x H 560 x Sz 365 x M 70 mm, 2 x H 560 x Sz 400 x M 150 mm, 1 x H 560 x Sz 400 x M 230 mm)
- alpméretek fogantyúval és kerekkel H 760 x Sz 440 x M 895 mm
- fiókok teljes úrtartalma: 147 liter
- statikus terhelhetőség kerek nélkül: 1600 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 300 kg
- fiókok egyenkénti terhelhetősége: 45 kg
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal



Barcode	L	B	H	L1	H1	Icon
627531	770	440	895	700	768	50500

Kiskereskedelmi csomagolás

Barcode	MA	MB	MC	Icon
627531				



TA

TB

TC



627531

Pótalkatrészek




Lock with keys



Kisméretű fiók (940E1-E9, 938/3V, 5V)



Nagyméretű fiók (940E1-E9, 938/3V, 5V)



Csapágyazott fióksín (940E1-E9)



Set of casters



Csúszásgátló betét tetőre (940E1-E9)



Csúszásgátló betét fiókokba (940E1-E9, 940H1, H2, H3, 940M1, M2, M3)



Csúszásgátló betét fiókokba (940E1-E16, 940H1, H2, H3, 940M1, M2, M3)



Fogantyú (940E1-E9)